

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Аплеона ХСГ»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Генеральная дирекция					
353. Генеральный директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Финансовый отдел					
437. Финансовый директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
423. Старший финансовый аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел финансового контроля					
422. Казначей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Административный отдел					
333. Курьер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
334. Курьер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
445. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
446. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бухгалтерия					
340. Заместитель главного бухгалтера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
341. Заместитель главного бухгалтера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
344. Главный бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
348А. Старший бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
343. Бухгалтер по расчету заработной платы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
342А. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

386. Архивариус	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел по управлению персоналом					
396. Руководитель отдела по управлению персоналом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
449. Ведущий менеджер по работе с персоналом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
395. Менеджер по работе с персоналом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
450. Менеджер по работе с персоналом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
400. Ведущий специалист по подбору и адаптации персонала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
451. Менеджер по подбору и адаптации персонала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
658. Менеджер по подбору персонала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел правового обеспечения и внутреннего контроля					
330. Руководитель отдела правового обеспечения и внутреннего контроля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
452. Юрист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел закупок					
387. Руководитель отдела закупок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
388. Старший кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
453. Специалист по закупкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
454. Менеджер по закупкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
393. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
455. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел продаж и маркетинга					
456. Директор по развитию бизнеса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
401. Руководитель отдела про-	Рекомендации по улучшению условий				

даж и маркетинга	труда: не требуются				
403. Менеджер по маркетингу и связям с общественностью	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
457. Менеджер по продажам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба информационных технологий					
430. Руководитель службы информационных технологий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
431. Ведущий специалист по информационным технологиям и офисному оборудованию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба мобильной бригады					
377. Старший техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
376. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел промышленной безопасности, технических регламентов, охраны труда и экологии					
434. Руководитель отдела промышленной безопасности, технических регламентов, охраны труда и экологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
458. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
459. Специалист по охране труда и пожарной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
460. Инженер по охране окружающей среды (эколог)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа по автоматизации систем управления производственных процессов объектов недвижимости					
461. Специалист по внедрению программных продуктов автоматизации процессов управления и контроля объектов недвижимости	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
462. Ведущий инженер по автоматизации систем управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

производственных процессов объектов недвижимости					
<i>Инженерный отдел</i>					
463. Технический директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Инженерный отдел - Группа строительного контроля</i>					
361. Руководитель группы строительного контроля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
359А. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
363. Инженер (по слаботочным системам)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
466. Специалист по охране труда и пожарной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
362. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
659. Инженер-строитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Инженерный отдел - Группа технической поддержки</i>					
367. Руководитель группы технической поддержки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
366. Инженер (по системам вентиляции и кондиционирования)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
368. Инженер (по системам вентиляции и кондиционирования)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
467. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
369. Инженер (по слаботочным системам)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Инженерный отдел (Центральная диспетчерская служба)</i>					
357. Инженер (дежурный)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел управления недвижимостью</i>					
468. Менеджер по инфраструктурному сервису	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
409. Руководитель проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

417. Руководитель проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
469. Руководитель проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
470. Руководитель проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
408. Ведущий менеджер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
471. Директор по управлению недвижимостью	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
472. Директор по управлению недвижимостью	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
473. Директор по управлению недвижимостью	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
427. Заместитель генерального директора по управлению недвижимостью	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
474. Старший менеджер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
410. Руководитель проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел управления недвижимостью (ABB (2-я Кабельная))					
475. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
476. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
477. Дворник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
478. Секретарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел управления недвижимостью (ABB (Котляковская); ABB (2-я Кабельная))					
479. Инженер (дежурный)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
480. Старший техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел управления недвижимостью (ABB (Нахимовский))					
481. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

482. Административный менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
483А. Секретарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
486А. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
493. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел управления недвижимостью (Академик)					
494. Управляющий объектом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
495. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
496А. Инженер (дежурный)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
500. Административный менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
501А. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
504. Старший техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
505. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
506. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел управления недвижимостью (Ангара)					
507. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
508. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
509. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
510. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
511. Диспетчер (оператор)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел управления недвижимостью (Арбат, 32)					
22. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
18. Старший техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24. Старший техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19. Диспетчер (оператор)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел управления недвижимостью (АТВ-Инвест)					
34. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
35. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел управления недвижимостью (АТиТ)					
3. Административный секретарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел управления недвижимостью (Беговая, 3 (Роснефть))					
512. Управляющий объектом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
513. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
514. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
515. Инженер (дежурный)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
516А. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
522. Старший техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
523А. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
530. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
531. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
532. Диспетчер (оператор)	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
533. Диспетчер (оператор)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
534. Маляр	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
535А. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел управления недвижимостью (Беговая, 3 (Роснефть), Сибинтек)					
546. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
547. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел управления недвижимостью (Белая Площадь)					
38. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
36. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел управления недвижимостью (Берлинский дом, Женевский дом)					
42. Старший техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
43. Старший техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
109. Диспетчер (оператор)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
110. Диспетчер (оператор)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
48. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел управления недвижимостью					

<i>стью (Био-Рад Лаборатории)</i>					
548. Секретарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел управления недвижимостью (Дойче Банк-Аквамарин)					
549. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
550А. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
553. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел управления недвижимостью (Дойче Банк-Садовническая)					
70. Руководитель административной службы объекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
554. Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
65. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
555. Менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
556. Менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
557. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
66. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
67. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел управления недвижимостью (Дом на набережной)					
79. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
76. Старший техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
73. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
78. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

75. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел управления недвижимостью (Дубининская, 31 (Роснефть))					
443. Управляющий объектом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
439. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
558. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
559. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
438. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
441. Старший техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
560. Старший техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
442. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
561. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
440А. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел управления недвижимостью (ДЦ Ситидел)					
566. Менеджер объекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
567. Административный менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
101. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
568. Старший секретарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
94. Старший техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
93. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
660. Рабочий по комплексному	Рекомендации по улучшению условий				

обслуживанию и ремонту зданий	труда: не требуются				
Отдел управления недвижимостью (ИБМ-Пресненская)					
569. Руководитель проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
122. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
134. Административный менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
142. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
128. Старший секретарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
143. Старший секретарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
135. Секретарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
130. Старший техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
123. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
129. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
131. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
146. Координатор по перепланировкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
570. Специалист по складскому учету	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел управления недвижимостью (ИБМ Логистические Услуги)					
571. Ведущий менеджер по логистике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
572. Ведущий менеджер по логистике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
573. Менеджер по логистике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
574. Ведущий специалист по логистике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

575А. Специалист по логистике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел управления недвижимостью (МеркуриСитиТауэр)					
186. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
188. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
182А. Инженер (дежурный)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
177А. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
176А. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
181А. Диспетчер (оператор)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
179. Административный менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
196. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
184. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
582А. Диспетчер (по системам АПС)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел управления недвижимостью (МСП-Банк)					
203. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
204. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел управления недвижимостью (Найк (Парк Культуры))					
586. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
587. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел управления недвижимостью (Новинский - Канон Медикал Системз)					
588А. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Отдел управления недвижимостью (Новинский - Салым Петролеум)					
591. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
592. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
663. Младший специалист по документообороту и аналитике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
664. Младший специалист по документообороту и аналитике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел управления недвижимостью (Новинский, 31)					
593. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Обособленное подразделение ООО "Аплеона ХСГ" в г. Химки, Динамо, Отдел управления недвижимостью					
594. Управляющий объектом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
595. Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
596. Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
597. Ведущий специалист (по слаботочным системам)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
598. Специалист (по слаботочным системам)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
599А. Специалист по ремонту и техническому обслуживанию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
603. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
604. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
605. Техник КИПиА	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
606. Административный менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
607. Администратор службы приёма посетителей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

608. Диспетчер (по системам БМС)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
609. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
610. Экономист-бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Обособленное подразделение ООО "Аплеона ХСГ" в г. Химки, Динамо, Служба организации питания</i>					
611. Руководитель службы организации питания	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
612. Технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
613. Шеф-повар	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
614. Повар горячего цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
615. Повар горячего цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
616. Повар холодного цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
617. Повар холодного цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
618. Повар мясного цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
619. Котломой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
620. Официант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
621. Официант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
622. Кондитер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
623. Су-шеф	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
656. Коренщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
657. Грузчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Обособленное подразделение Общества с ограниченной от-</i>					

<i>ветственностью "Аплеона ХСГ" в городе Хотьково, Отдел управления недвижимостью</i>					
624А. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Обособленное подразделение Общества с ограниченной ответственностью "Аплеона ХСГ" в деревне Есипово, Отдел управления недвижимостью</i>					
628. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
629. Инженер (дежурный)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
630. Старший техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Обособленное подразделение Общества с ограниченной ответственностью "Аплеона ХСГ" в селе Булатниково, Отдел управления недвижимостью</i>					
631. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел управления недвижимостью (Панасоник)</i>					
632. Старший техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел управления недвижимостью (Преображенская площадь)</i>					
633. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
255. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел управления недвижимостью (Примас)</i>					
634. Менеджер объекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
635. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

264. Старший техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
261. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
262. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
268. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
266. Секретарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
267. Секретарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел управления недвижимостью (Софийская, 26 (Роснефть))					
636. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
637. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
638. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел управления недвижимостью (Сумитомо Мицуи)					
292. Секретарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
291. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел управления недвижимостью (Тверская, 3)					
306. Управляющий объектом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
302. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
297. Инженер (дежурный)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
293А. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
639. Административный менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
301. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

	труда: не требуются				
294. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
298. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
296. Диспетчер (оператор)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел управления недвижимостью (Тройка)					
640. Управляющий объектом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
641. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
642А. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
645. Старший техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
646А. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
652А. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел управления недвижимостью (ЭНИ)					
655. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
321. Старший техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
317. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 30.04.2021